

## **LOCATION DE SILVER-BAR**®

2017
20

Typ de construction : Système modulaire mobile, auto-statique, possible égalment,

sur une surface inégale

Montage : montage rapide sur place (sans outil) par système de vis à

enfiler (modèle déposé)

Temps de montage : 1 homme : environ 20 m par h (sans toit)

Transport : les éléments isolés sont plats, possible avec grande voiture

Capacité de livraison : jusqu'à environ 90 m par charriage (sans toit)

Poids: avec front en alu: environ 24 kg par m (sans toit)

avec front en bois: environ 29 kg par m (sans toit)

Variantes pour la forme : droite, forme en angulaire, forme en U, forme semi-circulaire,

triangulaire, carrée, rectangulaire, octogonale, ovale, en forme de Zig-Zag, en forme de S, en forme de T, en forme de Croix,

individuelle

Entrée : sans ou avec partie supérieure du comptoir (si avec partie

supérieure : sans front)

Largeurs des éléments du comptoir : 1 m / 1,5 m / 2 m /

élément d'angle : 0,7 m (saillie), diagonal 1 m

Exécution du front : - tôle ondulée en aluminium, brillant


argenté, facile à nettoyer

ou

 panneau de copeaux collés et pressés ensemble, avec gros copeaux apparents

formant une structure, clair,

naturel (OSB 3)



Exécution du matériel porteur : tube d'acier à quatre pans, zingué

(inoxydable, très robuste, léger)

Exécution du comptoir : panneau en bois, massif, imprégné brun clair, laqué, facile à

nettoyer

Mesure partie supérieure du comptoir : hauteur : 1,16 m / largeur : 0,5 m

Option : partie supérieure du comptoir avec découpure pour une tireuse

Mesure partie inférieure du comptoir : hauteur : 0,88 m (série à 2000: 0,77 m) / largeur : 0,5 m (0,17 m

saillant à la partie supérieure). Seulement accessible à

personnel

Option : porte-sac à ordures

Couverture toit plat / Hauteur : natte de roseaux, perméable à l'eau / 2,23 m

Conditions de livraison : conclusion de contrat de location

Livraison : dans toute la Suisse et à l'étranger

Délai de livraison : - jusqu'à 50 m : ½ jour après la commande

- plus de 50 m : selon entente